










Navedene cene su u EUR-ima bez PDV-a. Kontaktirajte nas radi ostvarivanja **ZNAČAJNIH POPUSTA!**

## IP Video Nadzor

### ONVIF KOMPATIBILNE KAMERE

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1137	Kolor 2MPixel Cube IP kamera za unutrašnju montažu, ONVIF kompatibilna, 1/3" CMOS, objektiv 2.8mm@F2.0, minimalna osetljivost 0.1lux//F1.2, Dan/Noć funkcija, H.264 kompresija sa regulacijom protoka, rezolucija 1920 x 1080@25FPS, Funkcije DWDR, 3D-DNR, BLC, dvosmerna audio komunikacija (ugrađen mikrofon i zvučnik), ugrađena IR rasveta dometa do 10m, slot za mikro SD karticu, Napajanje DC12V/PoE	HKV-DS-2CD2420F-I	<b>95,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1347	2 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2120F-I	<b>94,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	6366	4 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK08, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2142FWD-I	<b>119,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1601	5 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1920@20fps, 2560x1440@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2155FWD-I	<b>NOVO</b> <b>171,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1602	8 MP Vandalooporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 2560x1920@25fps, 2560x1440@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2185FWD-I	<b>NOVO</b> <b>233,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1603	ONVIF kompatibilna Megapikslna kupolna kamera, EXIR tehnolojija IR rasvete, 3 MP za spoljnu montažu, 1/3" Progressive CMOS, Rezolucija slike 2048x1536@12fps i 1920x1080@25fps (Full HD), Osetljivost 0.01lux/F1.2 i 0 Lux sa IR, Ugrađen fiksni objektiv od 2.8mm/F1.2, Nivo zaštite IP66, Ugrađena IR rasveta dometa do 30m, Ugrađen mehanički IR filter (Prava Dan/Noć funkcija), 4/6mm opcioni objektiv, Napajanje 12Vdc/PoE.	HKV-DS-2CD2332-I	<b>NOVO</b> <b>128,00</b> <b>EXiR</b>	
<b>HIKVISION</b>	1348	4 MP ONVIF TURRET kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG/ H.264+; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2342WD-I	<b>148,00</b> <b>EXiR</b>	
<b>HIKVISION</b>	1392	2 MP Vandalooporna ONVIF kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG/H.264+; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI, ANR; Ugrađena IR rasveta dometa do 10m; Slot za micro SD karticu (do 128GB); IK08, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2522FWD-I	<b>158,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1391	ONVIF kompatibilna Vandalooporna mini dome kamera, 1/3" Progressive CMOS, H.264/MJPEG kompresija, Rezolucija 4 MP 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps, Osetljivost 0.01Lux@F1.2 (AGC ON) i 0Lux sa IR, 120dB WDR funkcija, 3D DNR, BLC, ROI, Detekcija pokreta, Ugrađen mehanički IR filter, Ugrađena IR rasveta dometa do 10m, Ugrađen mikrofon, 1 Alarmni I/O, Ugrađen slot za micro SD/SDHC/SDXC karticu (do 128 GB), Ugrađen fiksni objektiv 2.8mm@F2.0, Dual-Stream, Nivo zaštite IP66, Vandalooporna IK08, Napajanje 12Vdc/ PoE	HKV-DS-2CD2542FWD-IS	<b>180,00</b>	

<b>HIKVISION</b>	1035	2 MP ONVIF Vandalooporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Audio I/O, Alarm I/O; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2720F-IS	174,00	
	1537	Model DS-2CD2720F-IS sa motorizovanim objektivom	HKV-DS-2CD2720F-IZS	176,00	
<b>HIKVISION</b>	1482	4 MP ONVIF Vandalooporna DOME kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 20m; Audio I/O, Alarm I/O; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2742FWD-IS	226,00	
	1177	Model DS-2CD2742FWD-IS sa motorizovanim zumom	HKV-DS-2CD2742FWD-IZS	245,00	
<b>HIKVISION</b>	6363	2 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2020F-I	91,00	
<b>HIKVISION</b>	6364	4 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2042WD-I	118,00	
<b>HIKVISION</b>	1625	5 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/2.9" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2560x1920@20fps, 2560x1440@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2055FWD-I	164,00	 <b>NOVO</b>
<b>HIKVISION</b>	1627	8 MP ONVIF TUBE kamera; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 2560x1920@25fps, 2560x1440@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2085FWD-I	226,00	 <b>NOVO</b>
<b>HIKVISION</b>	6375	4 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG/ H.264+; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2T42WD-IS	162,00	
<b>HIKVISION</b>	1628	8 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera sa EXIR rasvetom; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 2560x1920@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 4mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265/ H.265+/ H.264+/ H.264; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2T85FWD-IS	259,00	 <b>NOVO</b>
<b>HIKVISION</b>	6368	2 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2620F-I	171,00	
<b>HIKVISION</b>	1365	2 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.4, 0 IR on; Kompresija: H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2622FWD-IZS	216,00	

<b>HIKVISION</b>	1041	4 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/3" progressive scan CMOS; Rezolucija: 2688x1520@20fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; Napajanje 12Vdc/PoE	HKV-DS-2CD2642FWD-IS	229,00	
<b>HIKVISION</b>	1630	8 MP ONVIF Vodootporna TUBE kamera; Senzor 1/2.5" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3840x2160@20fps, 2560x1440@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.4; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 50m; Alarm I/O, Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IP67; IK10; Napajanje 12Vdc/PoE	NOVO HKV-DS-2CD2685FWD-IZS	409,00	
PROFESIONALNE IP KAMERE SA ANALITIKOM					
Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	6377	2 MP ONVIF BOX kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@50fps, 1280x960@50fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost kolor: 0.005lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.0005lux@F1.2; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; 140 dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Ugrađen mikrofoni; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128 GB); RS-485, RS-232; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Smart focus (ABF), Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, Object counting, ROI; Napajanje 24Vac/12Vdc/PoE, 6W	HKV-DS-2CD4025FWD-A	446,00	
<b>HIKVISION</b>	1373	2 MP ONVIF DOME kamera za unutrašnju montažu; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.2; Osetljivost kolor: 0.01lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.014lux@F1.4, 0 IR on; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG/ MPEG4 sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: 3D DNR, BLC, HLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128GB); IR domet 30m; RS-485; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, ROI; Vandalootporna kućište IK10; Napajanje 12Vdc/PoE, 9W	HKV-DS-2CD4124F-IZ	511,00	
<b>HIKVISION</b>	6382	ONVIF kompatibilna Megapikslna vandalootporna kupolna kamera; 2 MP, 1/3" Progressive CMOS, Prava Dan/Noć funkcija (ICR), Osetljivost kolor: 0.02Lux/F1.2 (AGC on), 0Lux sa IR, B&W: 0.027Lux/F1.4, 0Lux sa IR, Ugrađen motorizovani VF objektiv 2.8-12mm/F1.4, Rezolucija: 1920x1080@25fps, Kompresija H.264/ MJPEG, Audio/Alarm I/O, Ugrađena inteligentna IR rasveta dometa do 30m, Pametne funkcije: ROI codec, D-WDR, EIS, 3D DNR, face detection, Defog; Nivo zaštite IP66, IK10, Slot za SD karticu, Napajanje 24Vac/ PoE.	HKV-DS-2CD4324F-IZS	611,00	
<b>HIKVISION</b>	6380	ONVIF Kompatibilna 2 MP tube IR kamera sa 1/2.8" Progressive CMOS, Osetljivost kolor 0.02Lux/F1.2 (AGC on), 0Lux sa IR, B&W 0.027Lux/F1.4 (AGC on) 0 Lux sa IR, Funkcije ROI, SVC, 3D DNR, BLC, HLC, Smart Defog, EIS, D-WDR, Smart Face Detection, Defocus Detection, Ugrađen mehanički IR filter, Domet IR dioda 20-30m, Audio/Alarm I/O, Trojna kompresija H.264/ MPEG4/ MJPEG sa mogućnošću slanja 3 nezavisna stream-a (Triple-Stream), Ugrađen slot za micro SD/SDHC karticu (do 64 GB), Rezolucija 1920x1080@25fps, 1280x960@25fps, Motorizovani VF objektiv 2.8-12mm/F1.4, Nivo zaštite IP66, Napajanje: 12Vdc/PoE.	HKV-DS-2CD4224F-IZS	612,00	
<b>HIKVISION</b>	1367	2 MP ONVIF BULLET kamera za spoljašnju montažu; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@50fps, 1280x960@50fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8-12mm@F1.4; Osetljivost kolor: 0.005lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.007lux@F1.4, 0 IR on; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG/ MPEG4 sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; 140dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128GB); IR domet 70m; RS-485; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, Object counting, ROI; Vandalootporna IK10; IP66; Napajanje 24Vac/PoE, 24W	HKV-DS-2CD4625FWD-IZS	818,00	

LIGHTFIGHTER

smart IPC



**HIKVISION**

1366

2 MP ONVIF BULLET kamera za spoljašnju montažu; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@50fps, 1920x1080@50fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost kolor: 0.002lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.0027lux@F1.4, 0 IR on; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG/ MPEG4 sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; 120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128GB); IR domet 70m; RS-485; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, Object counting, ROI; Vandalooporno IK10; IP66; Napajanje 24Vac/PoE, 24W

HKV-DS-2CD4626FWD-IZS

1.150,00



LIGHTFIGHTER

smart IPC

**HIKVISION**

1368

6 MP ONVIF BULLET kamera za spoljašnju montažu; Senzor 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 3072x2048@24fps, 2560x2048@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost kolor: 0.01lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.014lux@F1.4, 0 IR on; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: 3D DNR, D-WDR, BLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128GB); IR domet 70m; RS-485; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, Object counting, ROI; Vandalooporno IK10; IP66; Napajanje 24Vac/PoE, 24W

HKV-DS-2CD4665F-IZS

997,00



LIGHTFIGHTER

smart IPC

**HIKVISION**

1369

12 MP ONVIF BULLET kamera za spoljašnju montažu; Senzor 1/1.7" progressive scan CMOS; Rezolucija: 4096x2160@22fps, 3840x2160@25fps, 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; Osetljivost kolor: 0.009lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.012lux@F1.4, 0 IR on; Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a (Triple stream); Regulacija protoka kroz mrežu; Funkcije: 3D DNR, D-WDR, BLC, ROI; Audio ulaz/izlaz; Alarm ulaz/izlaz; Ugrađen slot za microSD karticu (do 128GB); IR domet 70m; RS-485; Analogni video izlaz; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion detection, Line crossing, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, Object counting, ROI; Vandalooporno IK10; IP66; Napajanje 24Vac/PoE, 24W

HKV-DS-2CD4685F-IZS

1.202,00



LIGHTFIGHTER

smart IPC

## PANORAMNE KAMERE

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1044	FISH EYE kamera rezolucije 4 MP, 1/3" Progressive CMOS senzor, Software-ska Dan/Noć funkcija, Osetljivost kolor 0.01Lux/F1.2, B/W 0.001Lux/F1.2, Rezolucija 2560x1440@12.5fps, 1920x1080@25fps, Ugrađen fiksni objektiv 1.6mm/F1.6, Kompresija slike H.264/ MJPEG, Dual-Stream, Ugrađen slot za SD karticu, Napajanje 12Vdc/PoE, Za unutrašnju montažu, <b>Verzija kamere DS-2CD2942F sa IR rasvetom dometa do 15m</b>	HKV-DS-2CD2942F-I	312,00	

## SKRIVENE KAMERE

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1539	Pin-hole kamera za bankomate rezolucije 2 MP, 1/2.7" Progressive CMOS senzor, Osetljivost 0.01Lux/F1.2 (AGC on), Ugrađen slot za SD kartice (do 128 GB), Rezolucija 1920x1080/25fps, Ugrađen fiksni objektiv 3.7mm/F2.3, Kompresija H.264/ MJPEG, Tri nezavisna stream-a (Triple-Stream), WDR funkcija 120dB, Funkcije ROI, 3D DNR, BLC, HLC, Audio ulaz/izlaz, Alarmni ulaz/izlaz, Napajanje 12Vdc/ PoE, Kabl 8m	HKV-DS-2CD6424FWD-10	403,00	

## IP MEGAPIXELNE PTZ KAMERE

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1370	2 MP PTZ kamera sa IR rasvetom; Senzor1/2.8" Progressive Scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Osetljivost: 0.05lux@F1.6 (color), 0.01lux@F1.6 (B/W); Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 20x optički/ 16x digitalni zoom; 256 preset pozicija/ 8 patrol funkcija; 2 zone za maskiranje; Funkcije: D-WDR, BLC, HLC, 3D DNR, AGC; Audio I/O; Slot za micro SD karticu (do 128GB); Domet IR 150m; Radna temperatura -30°C~+65°C; Za spoljašnju montažu; IP66; Ugrađena zaštita od udara groma, Napajanje 24Vac/30W	HKV-DS-2DE7220IW-AE	666,00	

**HIKVISION**

6310



Tastatura za upravljanje PTZ kamerama, 7" TFT LCD displej, 3-osni džojstik, komunikacioni interfejsi - RJ45, RS232, RS485, USB2.0; do 15 operatera, prikaz "žive slike" i snimljenog materijala za 1 kanal direktno na displeju tastature, kompatibilna sa DVR-ovima/analognim i mrežnim PTZ kamerama/PC-DVRovima, napajanje 12VDC, potrošnja 15W

HKV-DS-1100KI




1.099,00





## Softver za IP kamere i prateća oprema

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	6329	Video Management Software za HikVision uređaje (DVR, hibridni DVR, IP kamere, NVR PC DVR ploče). Maksimalno povezivanje do 256 uređaja, do 50 korisnika, do 8 NVR servera, do 64 kamere na jednom monitoru, podrška za E-MAPE, multi-screen prikaz, dvosmerni audio komunikacija, potpuna PTZ kontrola kamera, višestruki alarmi (HDD full alarm, HDD error alarm, video loss alarm, video tampering alarm, motion detection alarm, I/O alarm, server status abnormal alarm), podrška za video-wall, mogućnost eksportovanja video informacije ka više različitih uređaja, programabilno snimanje, ...	<b>iVMS-4200 - BESPLATNO</b>		
<b>HIKVISION</b>	6330	Klijentski Video management software za centralizovani nadzor svih HikVision uređaja (DVRovi, IP kamere, NVR, PC DVR ploče) putem pametnih mobilnih telefona (Apple iOS, Android, WinMobile). Pregled žive slike i zapisa, podešavanje svakog kanala, PTZ kontrola, praćenje alarmnih događaja, HD verzija za tablete sa visokom rezolucijom	 <b>iVMS-4500 - BESPLATNO</b> 		
<b>HIKVISION</b>		iVMS-5200 je inteligentni CMS software koji je jednostavan za korišćenje a predstavlja visoko pouzdanu i moćnu platformu za sistem bezbednosti, centralizovanu kontrolu za alarm, video analitiku i otvorenost za integraciju. Omogućava centralizovano dodavanje i upravljanje velikog broja uređaja, pregled u živo ili snimljenog materijala, pametnu pretragu, alarmne funkcije, PTZ funkcije. Sistem je modularan i lako proširiv u zavisnosti od vašeg posla i potreba poput: funkcije brojanja ljudi, heat map, funkcija prepoznavanja registarskih tablica...	<b>iVMS-5200 NA ZAHTEV</b>		

## Stand Alone IP Network Video Recorder 4-kanalni NVR uređaji

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	6393	4 kanalni mrežni snimač, snimanje do rezolucije od 5 Mpixela, kompresija H.264, dual stream, podrška za 1xSATA interfejs do 4TB svaki, interfejsi 2xUSB2.0, 1xRS485, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1xVGA i 1xHDMI izlaz, podrška za IP kamere drugih proizvođača, sinhronizovani prikaz snimljenog materijala u rezoluciji 4-ch720P / 2-ch 1080P / 1-ch 5MP, nadzor putem mobilnog telefona, prijavljivanje uređaja na besplatan HikVision DDNS, <b>radi na principu dolaznog/odlaznog saobraćaja signala sa kamera prema kvalitetu i brzini snimljenog materijala i maksimalno iznosi 25Mbps/40Mbps</b>	<b>HKV-DS-7604NI-E1</b>	<b>108,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1631	NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	<b>HKV-DS-7604NI-K1</b>	<b>129,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	1540	NOVI 4 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Snimanje do 4 IP kamere u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 40/80 Mbps; Mesto za 1 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Ugrađen 4-portni PoE switch; Audio ulaz/izlaz; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	<b>HKV-DS-7604NI-K1/4P</b>	<b>167,00</b>	

## 8-kanalni NVR uređaji

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1541	NOVI 8 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 5 MP; Snimanje do 8 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 50/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 4 TB); 2 USB porta; 4 alarmna ulaza/ 1 izlaz; 1Gbit LAN; Video izlazi: HDMI/VGA (FullHD rezolucija); Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavlivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	<b>HKV-DS-7608NI-E2/A</b>	<b>157,00</b>	
<b>HIKVISION</b>	6394	8 kanalni mrežni snimač, snimanje do rezolucije od 5 Mpixela, kompresija H.264, dual stream, podrška za 2xSATA interfejs do 4TB svaki, interfejsi 2xUSB2.0, 1xRS485, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1xVGA i 1xHDMI izlaz, podrška za IP kamere drugih proizvođača, sinhronizovani prikaz snimljenog materijala u rezoluciji 8-ch 4CIF / 4-ch 720P/ 2-ch 1080P / 1-ch 5MP, nadzor putem mobilnog telefona, prijavljivanje uređaja na besplatan HikVision DDNS, <b>radi na principu dolaznog/odlaznog saobraćaja signala sa kamera prema kvalitetu i brzini snimljenog materijala i maksimalno iznosi 50Mbps/80Mbps sa ugrađenim 8-portnim POE switchem</b>	<b>HKV-DS-7608NI-E2/8P/A</b>	<b>258,00</b>	

HIKVISION

1469

8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP (>4K); Snimanje do 8 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/256 Mbps; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK DDNS, bez HDD

HKV-DS-7608NI-I2

275,00

4K  
ULTRA HD

## 16-kanalni NVR uređaji

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
HIKVISION	1345	16 kanalni mrežni snimač, snimanje do rezolucije od 5 Mpixela, kompresija H.264, dual stream, podrška za 1xSATA interfejs do 4TB svaki, interfejsi 2xUSB2.0, 1xRS485, Audio ulaz/izlaz 1/1, 1xVGA i 1xHDMI izlaz, podrška za IP kamere drugih proizvođača, sinhronizovani prikaz snimljenog materijala u rezoluciji 16-ch 4CIF / 8-ch 720P/ 4-ch1080P / 2-ch 5MP, nadzor putem mobilnog telefona, prijavljivanje uređaja na besplatan HikVision DDNS, radi na principu dolaznog/odlaznog saobraćaja signala sa kamera prema kvalitetu i brzini snimljenog materijala i maksimalno iznosi 100Mbps/80Mbps	HKV-DS-7616NI-E1/A	155,00	
HIKVISION	1632	NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HKV-DS-7616NI-K2	234,00	
HIKVISION	6395	NOVI 16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); Video izlazi: HDMI/VGA (Full HD rezolucija); 4 alarmna ulaza/1 izlaz; audio ulaz/izlaz; Rackmount 1.5U, 19"; 1x 1Gbit LAN; 2 USB porta; Ugrađen nezavisni 16-portni PoE switch 10/100Mbps; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK DDNS	HKV-DS-7616NI-E2/16P/A	326,00	
HIKVISION	1371	16 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 Mpix; Snimanje do 16 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 160/256 Mbps; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); 1x USB2.0, 1x USB3.0; HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmna ulaza/1 izlaz; Audio ulaz/izlaz; 1Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK DDNS, bez HDD	HKV-DS-7616NI-I2	345,00	

## 32-kanalni NVR uređaji

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
HIKVISION	1633	32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps; 2 USB porta; Mesto za do 2 SATA HDD (Svaki do 6 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 4 alarmnih ulaza/1 izlaza; 1 audio ulaz/ 1 izlaz; 1x Gbit LAN; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HKV-DS-7632NI-I2	477,00	
HIKVISION	1542	32 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 256/256 Mbps; 3 USB porta; Mesto za do 4 SATA HDD (Svaki do 6 TB); HDMI video izlaz u rezoluciji do 4K (3840x2160), VGA video izlaz do Full HD rezolucije; 16 alarmnih ulaza/4 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 1.5U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD	HKV-DS-7732NI-I4	659,00	
HIKVISION	6400	Novi 32-kanalni profesionalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 12 MP; Snimanje do 32 IP kamere u Full HD rezoluciji; Kompresija H.265/ H.264/ MPEG4; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 3 USB porta; eSATA port; Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 6 TB); RAID 0/1/5/10; Mogućnost ugrađivanja DVR-RW; Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840x2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k rezolucija 2560x1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 16 alarmnih ulaza/2 izlaza; 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 2x 1Gbit LAN; RS-232, RS-485; Rackmount 2U, 19"; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljanje uređaja na besplatan HIK DDNS, bez HDD	HKV-DS-9632NI-I8	1.303,00	

## Ostali pribor i oprema

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
HIKVISION	1020	Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere serije DS-2CE15x2P-VFIR3, DS-2CD22x2-I i DS-2CD26x2F-I	HKV-DS-1260ZJ	17,00	

<b>HIKVISION</b>	1136	Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za kamere tipa: DS-2CD2122F-I / DS-2CD-2142FWD-I • DS-2CE56D1T-IRM / DS-2CE56D5T-IRM • DS-2CE16D1T-IT3 / DS-2CE16D5T-IT3 • DS-2CE16D1T-IR	HKV-DS-1280ZJ-XS	21,00	
<b>HIKVISION</b>	1180	Razvodna kutija za smestanje kablova i napajanja za bullet kamere	HKV-DS-1280ZJ-S	23,00	
<b>HIKVISION</b>	1421	Plastični zidni G-Nosač za dome kamere DS-2CD21x2F-I	HKV-DS-1258ZJ	8,00	
<b>HIKVISION</b>	1422	Zidni nosač za HikVision kamere DS-2CD27xxF-I(S)	HKV-DS-1273ZJ-135	22,00	
<b>HIKVISION</b>	6362	Plastični, plafonski nosač za dome kamera DS-2CD21x2F-I	HKV-DS-1259ZJ	5,00	
<b>HIKVISION</b>	6356	Zidni nosač za HikVision PTZ kamere	HKV-DS-1602ZJ	22,00	
<b>HIKVISION</b>	1158	Transformator za napajanje kamera 24 Vac/25VA	T-24VAC/25	9,00	
<b>HIKVISION</b>	1159	Transformator za napajanje kamera 24 Vac/75VA	T-24VAC/75	21,00	

### Optike za IP kamere

Brend	Šifra	Opis	Model	Cena	Slika
<b>HIKVISION</b>	1486	Megapikselni (3 MP) varifokalni objektiv sa automatskom blendom (DC) 1/2.7", 2.8-10mm (87.2°~31°), F=1.3-C, IR kompatibilan, pogodan za IP box kamere	HKV-TV2810D-MPIR	81,00	